

Co způsobuje hematurii?

- 1. Onemocnění ledvin a močovodů – zánět, kamének, poranění, nádorové onemocnění.
- 2. Onemocnění močového měchýře nejčastěji zánět, méně často nádorové onemocnění, vzácně kámen nebo poranění.
- 3. Močová trubice (a prostata) jen vzácně při poranění, nejčastěji jde o krvácení ze zbytnělé prostaty u starších mužů.

Jak poznám hematurii?

- 1. Makroskopická hematurie moč je krvavě zbarvená (od barvy masové vody až po tmavou srážící se krev). Pozor, pouhá změna barvy moči nemusí znamenat přítomnost krve.
- 2. Mikroskopická hematurie podezření vysloví lékař nebo zdravotní sestra při vyšetření moči diagnostickými proužky. K jejímu ověření je nutné vyšetření moči mikroskopicky v biochemické laboratoři nebo v ordinaci urologa.

Kdy navštívit lékaře?

- 1. Ihned při zjištění makroskopické hematurie. Jde o náhlé urologické onemocnění, které nesnese odkladu. Vyhledejte svého praktického lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Ti ověří, že jde skutečně o krvácení a odešlou Vás k odbornému vyšetření.
- 2. Při podezření na mikroskopickou hematurii zjištěnou z vyšetření moči, budete odesláni k plánovanému odbornému vyšetření.

Hematurie

Hematurie znamená přítomnost krve (červených krvinek) v moči. Nejde o nemoc, ale může být příznakem celé řady i závažných onemocnění, včetně nádorových, v močovém traktu.


Hematurie může být **makroskopická** (moč krvavá, červená na pohled) a **mikroskopická** (v moči na pohled čisté je krev patrná jen při vyšetření pod mikroskopem).

Jak se vyšetřuje moč při podezření na přítomnost krve?

- 1. Moč vyšetří praktický nebo dětský lékař přímo v ordinaci papírovými diagnostickými proužky, na nichž změna barvy signalizuje možnou přítomnost krve v moči.
- 2. V biochemické laboratoři, nebo v ordinaci urologa, je vyšetřen vzorek odstředěné moči pod mikroskopem. Toto vyšetření definitivně potvrdí nebo vyvrátí možnou hematurii.
- 3. Někdy Vám lékař doporučí vyšetření moči sbírané předem stanovenou dobu (např.: za 3 hodiny, za 12 hodin nebo za 24 hodin).

Jaká další vyšetření Vám mohou být provedena, aby byl zjištěn zdroj krvácení?

- laboratorní vyšetření krve a moči
- ultrazvukové vyšetření ledvin a močových cest
- rentgenové vyšetření
- cystoskopie



Ledviny – tvoří moč.

Močovody - vedou moč z ledvin do močového měchýře.

Močový měchýř - shromažďuje moč.

Močová trubice – tou se moč vyprazdňuje navenek. Prostata – předstojná žláza (jen u mužů).

Strana pro pacienty