

Tab. 2. Doporučené operace u BHP podle EAU – výkon označený (1) je léčba první volby

Objem prostaty	Název metody
< 30 ml	(1) Transuretrální incizce prostaty (TUIP) Transuretrální resekce prostaty (TURP)
30–80 ml	(1) Transuretrální resekce prostaty (TURP) Transuretrální laserová/bipolární enukleace prostaty (TUEP) Transuretrální laserová vaporizace prostaty (TUVp)
> 80 ml	(1) Otevřená transvezikální/retropubická prostatektomie (1) Transuretrální holmiová enukleace prostaty (Ho-LEP) (1) Transuretrální bipolární enukleace prostaty Transuretrální laserová vaporizace prostaty (TUVp) Transuretrální tuliová enukleace prostaty Transuretrální resekce prostaty (TURP)


Transuretrální laserová vaporizace nebo enukleace prostaty je doporučována u pacientů s neorigovanou poruchou srážlivosti krve a u nemocných, u nichž nelze vysadit léky ovlivňující srážlivost krve.

Alternativní možností je zavedení drenáže močového měchýře (katétr, epicystostomie) nebo stentů/protéz do oblasti prostatické uretry, které je indikováno u nemocných s velkým operačním rizikem. Další možností u těchto pacientů je embolizace tepen zásobujících adenomy.

LITERATURA

1. Cornu JN, Gacci M, Hashim H, et al. European Association of Urology Guidelines on non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS). Available from <https://uroweb.org/guidelines/management-of-non-neurogenic-male-luts>. [cited 14. 1. 2025].

Z NAŠEHO E-SHOPU



Matoušková a kol.

KONSENZUÁLNÍ POSTUPY V LÉČBĚ MOČOVÝCH INFEKcí

Předložená doporučení nabízí všem, kdo se infekcemi močových cest zabývají, recentní přehled znalostí k roku 2022 o pohledu na diagnostiku a léčbu dospělých, včetně specifických skupin pacientek, které jsou gravidní nebo kojící. Nedílnou součástí publikace je pohled nejen klinický, ale zdůrazňujeme i začlenění nezbytného využití laboratorních a zobrazovacích metod. Respektování pravidel antimikrobiální strategie léčby příznivě ovlivní nejen odpověď nemocného na léčbu, současně sníží stav rezistence vůči antimikrobiálním přípravkům v rámci populace. Racionální antimikrobiální léčba se znalostí lokálního stavu rezistence a alergického terénu pacienta umožňuje kvalitní a bezproblémové zvládnutí onemocnění bez opakovaných relapsů a přechodu do chronických fází onemocnění.

Publikace je určena pro léčbu nemocných dospělého věku, včetně mladistvých či křehkých seniorů, pacientů s chronickými onemocněními, kde je třeba na podkladě znalosti laboratorních metod redukovat dávkování antimikrobiální přípravků.

SOLEN, s. r. o., Lazická 297/51, 779 00 Olomouc, www.solen.cz
120 stran, ISBN 978-80-7471-418-4, vydáno 2022

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
E-SHOPU

